2023

140

YEARS OF

RAKO.

Inspirace

inspirace **obsah** | index **A–Z**

HISTORIE A SOUČASNOST ZNAČKY RAKO 4
RAKO RÁDCE 10
INSPIRACE 14
ALBA 120
BASE 118
BETONICO 46
BLEND 158
BLOCK 102
BOA 116
BOARD 138
CAVA 76
CEMENTO 64
COMO 126
DECO 152
EASY 167
ERA 140
EXTRA 36
FARO 141
FASHION 153
FLASH 84
FORM 65
FORM PLUS 66
GARDA 122
CHARME 142
KAAMOS 98
KAAMOS INDUSTRIAL 100
KAAMOS OUTDOOR 100
LAMPEA 62
LAZIO 127
LEVANTE 88
LIMESTONE 114
LINKA 68
LINT 144
MAJOLIKA 154
MANO 143
METRO 72
NEXT 148
ONYX 80
PIAZZETTA 106
PIAZZETTA OUTDOOR 109
PLAY 164
POEM 156
PORFIDO 96
QUARZIT 110
QUARZIT OUTDOOR 112
RANDOM 130
REBEL 56
REBEL OUTDOOR 58
REMIX 166
RETRO 157
ROOF 60
RUSH 132
SALOON 134
SALOON OUTDOOR 136
SENSO 128
SIENA 151
SPECTRA 94
STONES 129
SYSTEM 168
TESS 147
TEXTILE 146
TOPO 92
UP 160
VEIN 86
VIA 150
POSTUPY 170
RAKO SYSTEM 176

RAKO dlaždice

přehled formátů v cm

Variabilní formátová řada pro použití v exteriéru i interiéru



RAKO obkládačky

přehled formátů v cm



Široká nabídka formátů obkládaček v různých designech a barevnostech

Příběh značky RAKO

Začalo to těžbou uhlí na Rakovnicku

Když povodeň na Rakovnicku v roce 1882 zatopila a zničila celou soustavu nadějně se rozvíjejících kamenouhelných šachet, nikdo netušil, že se z katastrofy zrodí slavné české keramické závody.

Brzy se ale ukázalo, že se v haldách hlušiny skrývá lupek. Výroba se rozjíždí od roku 1883 a keramické obklady se zanedlouho exportují do celého světa. Vznikají budovy, klenoty, které obdivujeme dodnes.

Poválečné období

Po válce, v polovině 20. let, továrna cítí hospodářské oživení a poptávka po obkládačkách a dlaždicích je velká. Keramické obklady nachází své výrazné uplatnění v moderní funkcionalistické architektuře. V roce 1938 má podnik kolem 1 400 pracovníků. V dnešních dnech pracuje v pěti výrobních závodech v ČR – Chlumčany, Lubná u Rakovníka, Horní Bříza, Borovany, Podbořany zhruba stejný počet zaměstnanců jako téměř před sto lety.

K nastávajícímu stavebnímu období
nabízí
rakovnická továrna na šamotové výrobky
a mosaikové dlaždice
uctivě své služby.
Ku přání pánů zákazníků obstará též kladení dlažby svými kladeči a ručí továrna jak za solidní položení dlažby, tak i za výtečnou jakost všech svých výrobků.
Vzorníky a ceníky
rozesýlá tovární písárna v Praze, Senovážné nám. č. I,
na požádání zdarma a franko. 7731

Příběh značky RAKO

Retro éra

V první polovině 70. let se modernizovala technologie zdobení obkládaček sítotiskem...nastala Retro éra.

V podniku vzniklo výpočetní středisko s prvním počítačem! Významným mezníkem v technologii výroby podniku bylo postavení první tuzemské rolnové elektrické pece (Realistic) v roce 1982 a přestavba tunelových pecí, využívající dosud generátorový plyn, na zemní plyn.





Příběh pokračuje po listopadu 1989

Listopadové události roku 1989 nastavily značce RAKO nový kurz vývoje. Po pádu železné opony se lidé logicky orientovali především na západní výrobky, které jim byly dlouho odepírány. V těchto porevolučních letech navíc dominoval poptávce ekonomický imperativ, což mnohdy také nespravedlivě diskvalifikovalo domácí výrobu.



LASSELSBERGER přebírá vedení

Rakouská společnost LASSELSBERGER působí v České republice již od roku 1998.

Tři největší výrobci obkladů a dlažeb (Chlumčany, Horní Bříza a Rakovník), tyto „kdysi" konkurenční firmy měly historicky společné obchodní aktivity a obchodní zastoupení v Praze i ve světě celé desítky let. Závody prošly různými etapami od privátního přes socialistické vlastnictví, až nakonec byly privatizovány. Finálně přešly všechny do rakouských rukou a zabývají se výrobou keramických obkladů a těžbou surovin.

Poté, co vlastník, firma LASSELSBERGER, koupil všechny české keramičky, spojil je do jedné firmy, nabízí od roku 2002 jednotně keramické obklady pod značkou RAKO.

Architektura vytváří prostory, my je našimi produkty po generace dekorujeme. S jedinečnými koncepty pro interiéry a budovy. S produkty, které inspirují. Zabýváme se trendy a tématy budoucnosti, které architekturu dlouhodobě formují. Protože tady se odehrává celý náš život.

Tým společnosti LASSELSBERGER tvoří nové budovy, ale umíme navázat a restaurovat původní díla RAKO autorů. Know-how zkušených odborníků bylo a je naší předností.

Prohlédněte si kolonádu v Luhačovicích, Café Imperial, Obecní dům v Praze nebo třeba vilu Tugendhat v Brně. Nová éra přináší také moderní, nové reference. Spolupracujeme s významnými architekty po celém světě.

RAKO obklady jsou v budovách zvučných značek jako například Škoda Auto, Pilsner Urquell, Ikea, T-Mobile, Edeka, na olympijských stadionech, v nemocnicích, v bazénech a v hotelích světových metropolí.

V současnosti exportujeme keramické výrobky do 92 zemí všech kontinentů.

Obklady RAKO zná celý svět.

Keramika je krásná ve své přirozené podobě, dokáže se tvářit jako přírodní kámen nebo dřevo, může mít tisíce barev a vzorů, pod nimi se však vždycky skrývá spolehlivost a jistota, že investice, kterou jste do ní vložili, se stane vaší trvalou hodnotou.

Chováme se při výrobě obkladů ekologicky. Snažíme se chránit přírodní zdroje s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. Většina surovin k výrobě keramických obkladů je přírodního původu. Díky investicím do modernizace výroby používáme nejmodernější a nejnovější dostupné technologie s cílem vyrábět výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Keramika je...

- ODOLNÁ
- HYGIENICKÁ
- BEZPEČNÁ VOLBA
- STABILNÍ
- UNIVERZÁLNÍ
- NADČASOVÁ INVESTICE
- NEHOŘLAVÁ
- EKOLOGICKÁ

Výrobky a služby RAKO splňují kritéria EU a jsou certifikovány i značkou Ecolabel.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu CZ/021/003

ABS povrch
Výrobky označené ABS mají hladký na dotek příjemný povrch s protiskluzností R10/B a snadno se čistí. Tento povrch splňuje veškeré požadavky na chemickou odolnost, vynikající čistitelnost, otěruvzdornost, samozřejmě při deklarované protiskluznosti. Dlaždice jsou ideální jak pro privátní, tak veřejné budovy.

Naše planeta je náš domov
Proto vytrvale každý den pracujeme na tom, abychom věci dále spolehlivě a proaktivně zlepšovali. Šetrným využíváním zdrojů, které přírodu nezatěžují. Vývojem produktů šetrných k životnímu prostředí. A udržitelnou CO_2 stopou.

Méně je více
Díky moderním technologiím u vybraných obkládaček snižujeme jejich tloušťku na 8 mm. Minimalizujeme tak zátěž na životní prostředí a zároveň dochází ke snížení spotřeby surovin, vody, energií a emisí. Snížená tloušťka obkládaček usnadňuje také manipulaci a pokládku.

RAKO rádce

15 rad před nákupem

1 Vybíráte keramické obklady? Díky své kvalitě mohou sloužit celá desetiletí. Nepodceňujte jejich specifika. Informace hledejte v autorizovaných prodejnách a na **www.rako.cz.** Při nákupu je nutné znát obchodní podmínky – cenu, termín dodání, délku záruky, možnosti a pravidla případné reklamace apod. Autorizovaný prodejce vám tyto informace ochotně poskytne.

5 I menší prostory lze obložit velkoformátovými rektifikovanými obklady (v katalogu označené R), opticky ji zvětší. Doporučujeme minimální šířku spáry alespoň 2 mm.

2 Nakupovat obklady pouze podle katalogu nebo e-shopu je velmi zrádné a takový nákup může skončit zklamáním. Odpovědnost za vyřízení reklamace našich výrobků nese prodávající, který vám tyto výrobky prodal.

3 Jdete nakupovat? Při výběru keramických obkladů zvažujte kromě designu i náročnost podmínek použití, které při nákupu vždy projednejte s prodejcem, a zvolte vhodný typ obkladu.

4 „Vždy připraven"... před návštěvou prodejny si připravte:

- Půdorys stavby nebo bytu
- Prostory, kde budou použity obklady
- Vyznačené stoupačky a odpady
- Materiál použitý na podkladové ploše (informace pro výběr stavební chemie)

7 Zaoblené stěně, vaně nebo vyzděné polici bude slušet malá mozaika. Co znamená cena za set? Set označuje jedno plato (lepenec řezaných prvků, které lze snadno oddělovat) 30 x 30 nebo 30 x 60 cm.

RAKO rádce

15 rad před nákupem

6 Oblíbené designy dřeva a kamene na obkladech odolávají vlhkému prostředí koupelny, na rozdíl od jiných materiálů se snadno udržují a jsou vhodné pro podlahové topení.

8 Při pokládce dlaždic na ploše větší než 3 x 3 m nechte provést dilatační spáry, zejména u venkovních podlah, na terasách, fasádách a u podlahového topení.

9 Obkládačky RAKO (s katalogovým číslem Wxxxxxxx) jsou určené pouze pro vnitřní obklady stěn. Nelze je použít na podlahu.

10 Slinuté dlaždice RAKO (s katalogovým číslem Txxxxxxx, Dxxxxxxx a Gxxxxxxx) jsou dokonale mrazuvzdorné a jsou určeny jak pro interiér, tak zejména pro vodorovné podlahy v exteriéru, např. na balkonech, terasách. Dlaždice jsou vhodné jak pro obložení stěny, tak i podlahy.



11 Důležitým parametrem dlaždic je stupeň otěruvzdornosti, v katalogu označený symbolem PEI 2–5. Čím vyšší stupeň, tím větší zátěž provozu dlažba snese.

WADMB451 **G**AA1K003 **D**AK4H658 **T**AA35061

- **PEI 2**

Nízká frekvence chození např. koupelna, ložnice.

- **PEI 3**

Použití v celém bytě, v rodinných domech, v hotelových koupelnách. Hodí se pro středně frekventované podlahy.

- **PEI 4**

Použití pro výstavní a obchodní prostory, kanceláře, kuchyně, haly. Dlaždice, které jsou intenzivněji namáhány při chození v normální obuvi při zvýšeném znečištění a zatížení.

- **PEI 5**

Dlaždice určené pro ty nejfrekventovanější prostory, vystavené vysokému znečištění. Použití v obchodech, v restauracích, školách, kancelářích, garážích, na nádražích atd.

12 Na balkony používejte pouze mrazuvzdorné ❄ slinuté dlaždice glazované a neglazované, katalogové číslo Txxxxxxx, Dxxxxxxx a Gxxxxxxx. Je možné použít i speciální balkonové tvarovky nebo zvolit dlaždice RAKO OUTDOOR s 2 cm tloušťkou určené k suché pokládce na terče, do štěrku atd. Více informací v postupech na str. 170.

13 Před pokládkou obklady zkontrolujte rozložením na plochu. Nikdy nekombinujte na jedné ploše výrobní šarže s různě označenými odstíny a rozměry.



EAN kód **barevný odstín** **rozměr v mm** **jakost**

14 V případě jakékoliv pochybnosti o kvalitě obkladových prvků zjištěné před nebo při pokládce přerušte práci a kontaktujte prodejce, u kterého jste zboží zakoupili.

15 RAKO je dodavatelem stavební chemie, lepidel, spárovacích hmot, čisticích prostředků značky RAKO SYSTEM, jejichž kvalita a vhodnost použití byla potvrzena mnoha testy a praxí. Doporučená systémová řešení najdete na **www.rako.cz**

Nevíte si rady? Rádi Vám poradíme na bezplatné infolince RAKO: 800 303 333

RAKO rádce
15 rad před nákupem

1 Velký formát 40 x 120 cm

Vertikálně nebo horizontálně položená obkládačka 40 x 120 cm dokáže i malou místnost opticky zvětšit. Na obrázku série **Roof**.

2 Na hraně

Šestiúhelníkové obklady série **Via** jsou zdánlivě nedokončené. Opak je pravdou. Moderní provedení, které zaujme!

3 Do čeho investovat

Určitě do kvalitního řemeslníka. Oceníte možnost dnes již netradiční pokládky v parketové skladbě 20 x 10 cm Color**TWO** do tzv. stromečku.

4 Malý formát pro velký efekt

Komplexní řešení pro stěnu i podlahu v bílé a dalších 24 barvách naleznete u sérií Color**ONE** a Color**TWO**.

5 Praktické na údržbu

Série **Mano** s obkladem 30 x 7,5 cm vnáší do interiéru útulnost a styl. V kuchyni oceníte odolnost obkladů proti teplotním změnám či mastnotě, ale také vůči poškrábání i agresivním čisticím prostředkům.

6 Tón v tónu

Obklad série **Betonico** nezůstane bez povšimnutí. Dodá místnosti patřičnou noblesu a vhodně oživí dekoracemi jednobarevné plochy koupelny, kuchyně i obývacího pokoje.

7 Mix formátu a designu

Nebojte se mixovat více formátů a typů obkladů v jednom prostoru doma i venku. Série **Rebel** ke kombinacím přímo vybízí.

8 Rafinovaně

Nebojte se dekorací, které upoutají pozornost. Ať už je to geometrická dekorace **Flash** nebo zlatým odstínem zdobená série **Cava**.

9 Designérské kousky

Maxim Velčovský, série **Linka** a Daniel Pirščc, série **Metro**...dvě autorské série od předních českých designérů můžete mít doma i Vy. Dejte Vaší koupelně příběh.

inspirace **předsíň**

Mrkněte na to, co umí tzv. tichá dlažba.
Vaši sousedi vás neuslyší.
Více na **www.rako.cz**

Udělá první „dojem". Je to vaše vizitka. Vsaďte na keramické dlaždice. Nevadí jim bláto, písek, voda, v zimě posypová sůl. Dlaždice odolávají dámským podpadkům, ale i drápkům domácích mazlíčků.

Výborná čistitelnost dlaždic potěší všechny hospodyně

Radíme... otěruvzdornost

U předsíní máte dvě varianty: Můžete zvolit tzv. neglazované dlaždice nebo vybrat glazované dlaždice s dostatečnou otěruvzdorností. Stupeň otěruvzdornosti glazovaných dlaždic je důležitým parametrem – označuje se symbolem PEI 1–5. Čím vyšší stupeň, tím větší zátěž provozu dlažba snese. Pro byty v bytových domech je ideální minimálně stupeň PEI 3. Do předsíní rodinných domů doporučuji min. PEI 4–5 s ohledem na pohyb ve venkovní obuvi a nanášení písku, kamínků či štěrku zvenku."

JAK SI USNADNIT ÚKLID? Určitě impregnací na keramické obklady a dlažby, CL809. Tento špičkový pomocník na bázi nanotechnologií nemění charakter keramiky a vytvoří během chvilky neviditelnou mikrovrstvu, která odpuzuje nečistoty. Díky tomu lze do budoucna výrazně ušetřit čisticí prostředky. Vrstva impregnace v běžné koupelně vydrží 5–7 let!

inspirace **schody, šatna, chodba**

Šatna v brněnské vile Tugendhat vydržela v původní podobě až do dnešních dnů. Proč bychom si tedy my, nemohli pořídit šatnu sice univerzálnější, ale stejně praktickou?

Pro obklady schodů v interiéru a exteriéru doporučujeme použít schodovky s rozměry 30 x 30, 30 x 60 cm, 40 x 80 a 30 x 120 cm a na zakázku dodávané schodové tvarovky 30 x 60, 53 x 60, 40 x 80 a 30 x 120 cm.

Náš tip:

Rektifikované dlaždice větších formátů v neutrálních odstínech, protože keramické dlaždice nejsou věc, kterou byste chtěli často měnit – vybourávání není snadné ani levné, volte tedy design a barvu, které se brzy „neokoukají". Díky nadčasovým šedým a béžovým tónům můžete experimentovat s doplňky, výsledek určitě předčí vaše očekávání.

Myslete na to, kde všude jsou v kuchyni místa, kde mohou nastat kritické situace. Třeba dětem upadne jídlo na podlahu nebo vám neposlušný olej na pánvičce „vyzdobí" kuchyňskou stěnu. Kromě podlahy, kterou díky dlaždicím vždy jednoduše setřete, využijte ve svůj prospěch skvělé vlastnosti keramiky na stěně za pracovní plochou, popřípadě kolem jídelního stolu nebo vedle lednice.

Ze široké nabídky obkladů vyberete jistě ten nejvhodnější, který doplní styl a barevnost vaší kuchyňské sestavy.

Propojení podlahy s dalšími prostory bytu – bezbariérové řešení.

Užijte si kombinace různých formátů, struktur a barev

U keramických obkladů oceníte hygienickou nezávadnost, odolnost a především snadnou údržbu

série Extra

série Spectra

JEDNA KUCHYNĚ, VÍCE ŘEŠENÍ...
díky vizualizaci budete mít představu, jaká kombinace se vám bude nejvíce líbit.

Náš tip: série Majolika

Toužíte po tom, aby byla vaše kuchyně trendy? Funkcionalita, praktičnost, fantazie, nápaditost, obklady **Majolika** – to je několik receptů na vytvoření ideální kuchyně.

inspirace **obývací pokoj**

Pokud se rozhodnete pro jeden typ dlaždice v celém bytě a odstraníte prahy, vytvoříte příjemně bezbariérový prostor, který bude díky jednolité ploše podlahy působit i větším dojmem. Víte, že se v bezbariérovém prostředí může stát nejlepším přítelem člověka robotický vysavač? Tak teď už to víte!

Všude dobře, doma nejlépe.
Obývací pokoj je místem, kde se setkává celá rodina...

V rodinném domě se nabízí optické propojení interiéru s venkovní terasou, při vstupu ze zahrady se nemusíte bát každého škrábnutí na podlaze.

„Žhavé" okolí krbu zvládá keramika skvěle

Rektifikované, tj. na přesný rozměr z výroby zabroušené, velkoformátové dlaždice lze pokládat se spárou již od cca 2 mm, takže dojem ze stěny či podlahy je čistý, jednotný.

Keramické dlaždice jsou ideálním materiálem v kombinaci s podlahovým topením.
Kdo jednou poznal kouzlo sálavého tepla podlahového topení, udělá všechno pro to, aby ani on už nikdy nemusel doma chodit v bačkorách!

Náš tip:

Obklady na stěně vám pomohou vytvořit originální a osobitý prostor. Pokud například použijete na jednu stěnu obklad imitující přírodní kámen, cihly nebo patchwork získá váš byt doslova luxusní kulisu!

inspirace **koupelna, wellness**

Místo pro obklady jako stvořené. Keramickému obkladu nevadí voda, vlhko, pára, ani změny teplot, je odolný mechanicky i chemicky. Snadno se udržuje, hodí se i pro alergiky.

Náš tip:

Nový formát obkládaček 40 x 120 cm (1198 x 398 x 10 mm). Jedná se o velmi elegantní a luxusní velkoformát s rektifikovanou hranou. Designové provedení mramoru, onyxu a dalších designů se tak posouvá na zcela novou estetickou úroveň. Navíc je zachován promyšlený modulový systém RAKO tak, aby byla garantována návaznost a kombinovatelnost s dalšími formáty, mozaikami či dlaždicemi. Poměr stran délka vs. šířka je 1:3 a formát je možné pokládat jak na šířku, tak na výšku.

Rektifikované výrobky umožňují pokládku s minimální šířkou spáry, není tu prostor pro plísně.

Kresba kamene na obkladech umožňuje docílit prakticky nerozeznatelný vzhled od přírodního kamene. Motivy kamene, dřeva, betonu jsou velmi oblíbené, a to nejen díky designu, ale především díky skvělým vlastnostem keramiky na rozdíl od přírodních materiálů.

Mnoho různých řešení koupelen najdete na **www.rako.cz** v sekci Inspirace. Návštěvou autorizované prodejny RAKO získáte nejen přehled o obkladech, sanitě a stavební chemii, ale také rady odborníků.

proč nemít něco Extra

Petra Nesvačilová
herečka, scenáristka, režisérka, zpěvačka a další...

Rodačka z Tábora, vyrůstala v Českých Budějovicích, je dcerou bývalého fotbalového reprezentanta Jiřího Nesvačila.Hrála ve filmech Pusinky, František je děvkař, Lištičky, v televizním seriálu Osada. Aktuálně hraje v divadlech Ungelt, Letí či Studio Dva.

Pokud i Vy řešíte rekonstrukci koupelny, můžete navštívit naši vzorkovnu nebo prodejny autorizovaných prodejců RAKO, kde Vám rádi s výběrem poradí. Více na **www.rako.cz**

Vizualizace, plány a možnosti

Někdy se na první pohled zamilujete do obkladu, ale ve vizualizaci s Vaší dispozicí koupelny už to není to pravé ořechové. Je to zkrátka potřeba vidět!

Naši designéři připravili Petře tři varianty vizualizací v různých barvách a formátech.

Jak to začalo?

S Petrou jsme si okamžitě padli do oka a domluvili si schůzku na vzorkovně. První, co jsme od ní měli, byl plánek a foto původní koupelny... ta byla oranžová a dost divoká.

U Petry zvítězila nadčasovost

Nadčasová, prostorná, s velkými formáty 40 x 80 a 80 x 80 cm. Přesně taková je série **Extra**, str. 36.

Barvy a materiály

Šedá s béžovou barvou krásně rozvíjejí jemnou kresbu sametového povrchu obkladů. Dřevěné police a deska pod umyvadlem atmosféru koupelny ideálně protepluje. Okno v koupelně přináší svěží vánek. A ještě k dlažbě: ve spojení s podlahovým topením má člověk velmi příjemný pocit z došlapu.

Jak spolupráci vidí majitelka Petra?

„Zajela jsem do vzorkovny, kde mi vysvětlili možnosti kombinací, co malý prostor potřebuje, pak připravili vizualizace, projekt. Skvělá spolupráce fungovala od začátku i díky skvělým řemeslníkům. Dostala jsem spoustu rad, pro představu jsme měli půjčené vzorky dlaždic a obkladů.“

Jak se Vám líbí nová koupelna?

„Tak a je to. Trvalo to 3 týdny. Vůbec mi nedošlo, jaká veliká stavba to je. A výsledek stojí za to. Jsem šťastná. Měla jsem ty nejhodnější a nejpečlivější řemeslníky, za spolupráci s designérem jsme vděčná.“ To jsou slova majitelky nově zrekonstruované koupelny Petry Nesvačilové.

Jak probíhala rekonstrukce?

Celkovou rekonstrukci hravě zvládli profesionální obkladači z RAKO SERVISU. Práce jim šla od ruky, poradili si nejen s pokládkou obkladů, ale i s montáží sanity či odpadu. Samozřejmostí bylo využití naší stavební chemie RAKO SYSTEM, od přípravy podkladu, lepidla, spárovací hmoty až po čistící prostředky.

Závěrečný úklid s čističi RAKO SYSTEM

Po každé rekonstrukci je třeba provést závěrečný postavební úklid. Nečistoty po stavebních pracích odstraní RAKO SYSTEM **CL802**. Vaše koupelna bude stále zářit s **CL803** na pravidelnou údržbu.

inspirace **pracovna nebo ložnice?**

Přiznejte si, že jste vždy snili o stylovém prostoru, který by byl pouze pro vás a mohli byste zde odpočívat, pečovat o své tělo a přichystat se na nový den. V ložnici je nejdůležitější postel! Ale i podlaha z dlaždic můžete vykouzlit příjemnou atmosféru spojenou s příjemným designem a teplou podlahou.

Jako v klícce... Máte rádi čistý domov, ale zrovna nemilujete úklid? Díky keramice je život mnohem snažší – stačí pravidelně vysávat prach, čas od času povrchy setřít vlhkým mopem a když právě není času nazbyt a úklid vynecháte, zase tak moc se nestane.

Home office...
život na dlažbě je báječný! V pracovně se musíte cítit příjemně a nerušeně.

inspirace **garáž, technická místnost**

Máte milovaný vůz? Dopřejte mu stejně pěkný domov jako máte vy.

Kde máte garáž? Je venku, nezávislá na domě, nebo je součástí domu a vy z auta vstupujete rovnou do bytu? Pokud ano, pak je tato původně provozní místnost rovnocennou součástí vašeho domu!

Garáž je technický prostor, kam z ulice vždycky přivezete spoustu nečistoty. Keramická dlaždice je nejlepší volbou! Dlaždice by měla být praktická, mrazuvzdorná, protože bude v bezprostředním kontaktu s venkovním prostředím.

Náš tip:

Nedívejte se na prádelnu nebo technickou místnost jako na Popelku. Dobře zařízená místnost Vám usnadní spoustu práce a času. Vhodná cenově přijatelná varianta je například série Taurus COLOR, Taurus GRANIT nebo Taurus INDUSTRIAL.

inspirace **outdoor - venkovní prostory**

Přirozený přechod z vnitřních prostor domu do zahrady zajistí útulná terasa. V teplých letních dnech se stává často druhým domovem.

20mm



Exotické dřevo okolo bazénu či na terase je fajn, ale po čase ztrácí vlivem počasí na atraktivitě a nepěkně šedne. Pořiďte si imitaci dřeva nebo kamene a krásu si budete užívat beze změn!

Výhody sortimentu RAKO OUTDOOR

Komplexní a funkční řešení pro exteriér: terasy, balkony, zahradní pochozí plochy, pergoly, bazény, veřejná prostranství atd.

- Vysoce slinutý keramický materiál s tloušťkou střepu 2 a 3 cm — 20mm / 30mm
- Rektifikovaná hrana — R
- Protiskluzný povrch R11/B pro vyšší pocit bezpečí — R11 B
- Vysoká chemická odolnost
- 100 % mrazuvzdorný materiál odolný ke změnám teplot
- Nesrovnatelně lepší čistitelnost v porovnání s betonovými dlaždicemi, vhodné vysoko-tlakové čištění
- Jednoduchá instalace s možností vyjmutí dlaždic pro možné opravy, servis apod.
- Ekologický výrobek s nízkou mírou zatížení životního prostředí,certifikace EPD, LEED

Série Quarzit
nabízí dokonce variantu dlaždic 60 × 60 cm s 3 cm tloušťkou ve třech barevných variantách s reliéfním povrchem a protiskluzností R11/B pro pojezdové plochy například garáží a velkých veřejných prostranství.

30mm

Design dlaždic **Piazzetta** je k nerozeznání od přírodních materiálů.

Náš tip:

Podívejte se na video návody pokládky

since 1883

140 YEARS OF RAKO.

Nové obkládačky 30x60 cm dokonale sladěné s dlaždicemi.

WADVK820
30 × 60
mat

WARVK820
30 × 60
mat | R

WADVK821
30 × 60
mat

WARVK821
30 × 60
mat | R

WADVK826
mat|lesk
30 × 60

3 varianty dekorací pro každý interiér

WARVK833
mat|lesk
30 × 60 R

WARVK831
mat|lesk
30 × 60 R

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

WDM05820
mat | ⤭
30 × 30
R
(SET)

WDM05821
mat | ⤭
30 × 30
R
(SET)

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Dvojí provedení hrany obkládačky, standardní nebo rektifikovaná

WADVK822 30 × 60 mat

WARVK822 30 × 60 mat | R

WADVK823 30 × 60 mat

WARVK823 30 × 60 mat | R

WADVK827 30 × 60 matlesk

WADVK828 30 × 60 matlesk

Hra kontrastu matu a lesku na povrchu dekorací

WARVK834 30 × 60 R matlesk

WARVK835 30 × 60 R matlesk

WARVK832 30 × 60 R matlesk

R (SET)

WDM05822 30 × 30 mat | ⤭



R (SET)

WDM05823 30 × 30 mat | ⤭

WADVK824 30 × 60 mat

WARVK824 30 × 60 mat | R

Jemně reliéfní matný povrch v neutrální barevné řadě a v nadčasovém designu pohledového betonu.

WADVK825 30 × 60 mat

WARVK825 30 × 60 mat | R

WADVK829 30 × 60 matlesk

WARVK836 30 × 60 R matlesk

Dekorace pro celoplošné použití

Velký v výběr kombinačních možností a stylů



R (SET)

WDM05824 30 × 30 mat | ⤭



R (SET)

WDM05825 30 × 30 mat | ⤭

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADMB722 20 × 40
mat



WADMB723 20 × 40
mat

WADMB724 20 × 40
mat



Ideální dekorace pro kuchyň i koupelnu

WADMB223 20 × 40
mat



WADMB719 20 × 40
mat



WADMB720 20 × 40
mat

WADMB721 20 × 40
mat

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix designů.

WADMB220 20 × 40
mat

extra



Dlaždice série **Extra** najdou využití v každém prostoru.









Velký formát opticky zvětší prostor, pokládka s minimální šířkou spáry neruší hladkou plochu. Působí luxusnějším dojmem, zvýrazňuje barvu a strukturu povrchu!

extra

Jemně stěrkovaná struktura



DAR63722 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAR63720 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAR63721 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAR63723 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAR63724 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAR63725 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

K dispozici celá řada funkčních doplňků - mozaiky, řezané dekory, schodovky, schodové tvarovky a sokly

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

betonico

betonico

Luxusní formát obkládaček 40 x 120 cm

WAKV6790 40 × 120 R
mat

WAKV6793 40 × 120 R
mat

WAKV6791 40 × 120 R
mat

WAKV6794 40 × 120 R
mat

WAKV6792 40 × 120 R
mat

Velmi oblíbený design betonu

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

betonico

WADV4790*
WADVK790**
30 × 60
mat

WAKV4790*
WAKVK790**
30 × 60
mat | R

WADV4791*
WADVK791**
30 × 60
mat

WAKV4791*
WAKVK791**
30 × 60
mat | R

WADV4792*
WADVK792**
30 × 60
mat

WAKV4792*
WAKVK792**
30 × 60
mat | R

Dekorace s liniovým reliéfem
30 x 60 cm pro kombinaci
s nerektifikovanými obkládačkami

WARV4790*
WARVK790**
30 × 60
mat

WARV4791*
WARVK791**
30 × 60
mat

Balení výrobků obsahuje
nahodilý mix designů.

WAKV4796*
WAKVK796**
30 × 60
mat | R

News
R
WDM05790 30 × 30
mat | (SET)

News
R
WDM05791 30 × 30
mat | (SET)

News
R
WDM05792 30 × 30
mat | (SET)

R
WDM06796* 30 × 30
WDM05796**
mat | (SET)

WADV4793*
WADVK793**
30 × 60
mat

WAKV4793*
WAKVK793**
30 × 60
mat | R

WADV4794*
WADVK794**
30 × 60
mat

WAKV4794*
WAKVK794**
30 × 60
mat | R

WARV4793*
WARVK793**
30 × 60
mat

Vzhled staré oprýskané
omítky pro oživení koupelny

WAKV4797*
WAKVK797**
30 × 60
mat | R

News
WDM05793 30 × 30
mat | (SET)

News
WDM05794 30 × 30
mat | (SET)

R
WDM06797* 30 × 30
WDM05797**
mat | (SET)

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

betonico

Novinka v sortimentu pro tento rok - formát dlaždice 120 x 120 cm

News

120×120

80×80

45×45

10×10

60×120

60×60

30×60

Široká nabídka formátů a barev s technicky funkčními doplňky - mozaikami, řezanými dekory, schodovkami a sokly



DAK63790 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK63791 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK63792 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

Typ povrchu s označením ABS garanutuje hodnotu protiskluznosti R10/B při zachování výborné čistitelnosti. Povrch je hladký, velmi příjemný na dotyk. U dlaždic formátu 60 x 60 cm a 30 x 60 cm zařazen nový typ povrchu R11/B.

DAK63793 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK63794 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Dekorace s geometrickým motivem vynikne i ve velké ploše.

betonico

DAKV1795
PEI 5
mat | R10 | B
60 × 120 R

DAK63795
PEI 5
mat | R10 | B
60 × 60 R

DAKV1796
PEI 4
mat | R10 | B
60 × 120 R

DAK63796
PEI 4
mat | R10 | B
60 × 60 R

DAKV1797
PEI 5
mat | R10 | B
60 × 120 R

DAK63797
PEI 5
mat | R10 | B
60 × 60 R

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Dlaždice 20 x 20 cm s aplikací lesklé skelné vrstvy pro dekorativní stěny





Široká formátová škála s industriálním designem dlaždic

rebel



DAK63743 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63740 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A



DAK63741 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63742 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

V nabídce i mozaiky, schodovky a sokly

DDT26743 20 × 20
matlesk

DDT26740 20 × 20
matlesk

DDT26741 20 × 20
matlesk

DDT26742 20 × 20
matlesk

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Více informací o pokládce outdoorových dlaždic

rebel outdoor

Vysoce slinuté keramické dlaždice s prvotřídními technickými vlastnostmi



DAR66741
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm



DAR66742
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm



DAR66743
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

V nabídce také schodovky 60 x 60 cm

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Použití dekorů na celou stěnu nebo jako jednotlivé dekory vložené do jednobarevné plochy

roof

WAKV6104
40 × 120
System
mat

WAKV6000
40 × 120
System
lesk

WDV42668 40 × 40
mat | lesk |

WDV42669 40 × 40
mat | lesk |

Kombinace matného povrchu série **Rebel** a lesklé bílé obkládačky

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**



Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Extra**.

lampea

Nadčasový design stěrky v tlumené jemné barevnosti



WADV4687* 30 × 60
WADVK687**
mat

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

WADV4690* 30 × 60
WADVK690**
mat | lesk

WADV4688* 30 × 60
WADVK688**
mat

WADV4691* 30 × 60
WADVK691**
mat | lesk

WADV4689* 30 × 60
WADVK689**
mat

Dekorace s květinovými motivy s jemným třpytivým reliéfem

WADV4692* 30 × 60
WADVK692**
mat | lesk

WDM06687* 30 × 30
WDM05687**
mat | lesk | (SET)



WDM06688* 30 × 30
WDM05688**
mat | lesk | (SET)

WDM06689* 30 × 30
WDM05689**
mat | lesk | (SET)

* Do vyprodání zásob
**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

cemento

Série díky svému neutrálnímu vzhledu může vhodně propojit kompletní interiér

Odstíny šedé barvy v hladkém povrchu

form

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

DAK63660 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9

DAK63661 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9

Povrchová úprava imitující betonovou stěrku



DAR63662 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

2 typy povrchů jsou základem řezané dekorace a mozaiky.

DDPSE660 30 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

DDPSE661 30 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

DDPSE662 30 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

DAA34695
30 × 30
PEI 5
mat | R9 | A

DAA34696
30 × 30
PEI 4
mat | R9 | A

DAA34697
30 × 30
PEI 4
mat | R9 | A

V nabídce také schodovka a sokl

R (SET)
DDM05695 30 × 30
PEI 5
mat | R10 | A |

R (SET)
DDM05696 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | A |



R (SET)
DDM05697 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | A |

form plus

Nadčasový vzhled betonové stěrky v oblíbené neutrální barevnosti

Příjemný matný povrch s decentním povrchovým kontrastem

WADVE694 20 × 60
mat

WADVE695 20 × 60
mat

WARVE698 20 × 60
mat

WARVE699 20 × 60
mat

WADVE696 20 × 60
mat

WADVE697 20 × 60
mat

WADMB694 20 × 40
mat

WADMB695 20 × 40
mat

WADMB696 20 × 40
mat

WADMB697 20 × 40
mat

WARMB694 20 × 40
mat

WARMB695 20 × 40
mat

WARMB696 20 × 40
mat

WARMB697 20 × 40
mat

WARMB698 20 × 40
mat

WARMB699 20 × 40
mat

Reliéfní obkládačka je další variantou pro dekorování stěn.

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ



linka
by Maxim Velčovský

Maxim Velčovský (1976) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru keramiky a porcelánu. V roce 2002 založil s Jakubem Berdychem Qubus design studio, od roku 2011 působí jako vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a jako kreativní ředitel společnosti Lasvit. Jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Victoria & Albert musea v Londýně, Centre Pompidou v Paříži, Mudac Lausanne, Neue Sammlung v Mnichově, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a Moravské galerii v Brně. Jeho portfolio zahrnuje koncepty pro privátní galerie, stejně jako práce pro nadnárodní korporace. Práce Maxima Velčovského byla zařazena Marcusem Fairsem do publikace Twenty-First Century Design. V roce 2006 se Maxim Velčovský jako první český designér dostal na titulní stranu britského časopisu Icon a v roce 2007 byl v publikaci & fork vybrán mezi 100 nejzajímavějších mladých produktových designérů poslední pětiletky. V roce 2007 byl Akademií Czech Grand Design zvolen designérem roku a v roce 2008 jeho instalace pro společnost Lobmeyr dostala od časopisu Wallpaper ocenění zakázka roku.

Inovativní pojetí autorského designu keramických dlaždic od designéra Maxima Velčovského

DAK63820 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK63821 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B



DAK63824 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK63825 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

Mix vybraných designů a barev formátu 20 x 20 cm vytváří originální patchworkovou skladbu.

DAK26820 20 × 20 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK26821 20 × 20 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK26824 20 × 20 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK26825 20 × 20 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAK63822 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

V nabídce také funkční doplňky, schodovky a sokly

DAK63823 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

Varianta 3 designů ve 4 základních barvách

DAK63826 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK63827 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK26822 20 × 20 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK26823 20 × 20 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK26826 20 × 20 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK26827 20 × 20 R
PEI 4
mat | R10 | B

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Daniel Piršč je přední český designér v oblasti porcelánu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, Ateliér keramiky a porcelánu. Od roku 2005 má vlastní studio PIRSC PORCELAIN v Mikulově na Jižní Moravě, současně vede Ateliér keramiky na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Pravidelně se účastní prestižních výstav a prezentací současného designu v Čechách i zahraničí.

Ve své art-designové tvorbě hledá Piršč nové využití porcelánu jako luxusního materiálu nejen pro stolování, ale i pro dekor interiéru, interiérové architektury a objektů pro náročnější klientelu. Kvalita, přístup, inovativní technologické zpracování a výjimečný design dělá z Daniela Piršče na českém i zahraničním trhu skutečného mistra řemesla.

metro
by PIRSC



Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Rebel.**

metro by RAKO

WAKV4652* 30 × 60 R
WAKVK652**
mat



WAKV4650* 30 × 60 R
WAKVK650**
mat | lesk

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

5 různých grafických motivů dekorací nabízí originální skladby.

WAKV4651* 30 × 60 R
WAKVK651**
mat | lesk

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

cava

Rektifikované dlaždice s matným nebo leštěným - full lappato povrchem

Originální nenapodobitelné plochy přírodního kararského mramoru

WAKV6730
40 × 120
mat

WAKV6830
40 × 120
lesk

WAKV4730*
WAKVK730**
30 × 60
mat

WAKV4830*
WAKVK830**
30 × 60
lesk

WDM06730*
WDM05730**
30 × 30
mat |

(SET)

WDM06830*
WDM05830**
30 × 30
lesk |

WDM06731*
WDM05731**
30 × 30
mat |

(SET)

WDM06831*
WDM05831**
30 × 30
lesk |

WARV4730*
WARVK730**
30 × 60
mat

WARV4830*
WARVK830**
30 × 60
lesk

Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku reliéfního dekoru jedním směrem.

DAK63830
60 × 60
PEI 5
mat | R9 | A

DAL63830
60 × 60
PEI 4
lesk - full lappato

DDM06830
30 × 30
PEI 5
mat | R10 | B |

(SET)

DDL06830
30 × 30
PEI 4
lesk - full lappato |

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

onyx



Přírodní barevnost, prokreslené žilkování na leštěných - full lappato dlaždicích

onyx

Krása leského onyxu

WAKV6834 40 × 120 R
lesk

WAKV4834* 30 × 60 R
WAKVK834**
lesk

WAKV6835 40 × 120 R
lesk

WAKV4835* 30 × 60 R
WAKVK835**
lesk

R (SET)
WDM06834* 30 × 30
WDM05834**
lesk | ⤭

R (SET)
WDM06835* 30 × 30
WDM05835**
lesk | ⤭

R
DAK63835 60 × 60 DAL63835
PEI 5 PEI 4
mat News lesk - full lappato

R (SET)
DDM06835 DDL06835
30 × 30 30 × 30
PEI 5 PEI 4
mat | ⤭ News lesk - full lappato | ⤭

Dlaždice **Onyx** ve dvou površích

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

flash

Design černého mramoru
s výraznými šedobílými žílami
v matném hladkém i reliéfním povrchu

WAKV5333 — 30 × 90 R
mat

WAKV4333* — 30 × 60 R
WAKVK333**
mat

WARV5333 — 30 × 90 R
mat

WARV4333* — 30 × 60 R
WARVK333**
mat

WAKV5233 — 30 × 90 R
Vein
mat

WAKV5133 — 30 × 90
Vein
lesk

Černo-bílá klasická kombinace
díky propojení se sérií **Vein**

WAKV4233* — 30 × 60 R
WAKVK233**
Vein
mat

WAKV4133* — 30 × 60
WAKVK133**
Vein
lesk

Šestiúhelníková dekorace
podlepená na síti s 3D efektem

WDVTE333* — 52,5 × 30 R (SET)
WDVT8333**
mat | ✂

DAK63833 — 60 × 60 R
PEI 3
mat | R9 | A

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

Vytvořte si elegantní, jednoduchou koupelnu, díky mozaice i originální.

vein

Design jemného kararského mramoru v klasickém bílo černém provedení

WAKV5233
30 × 90
mat

WAKV5133
30 × 90
lesk

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Quarzit.**

WAKV4233*
WAKVK233**
30 × 60
mat

WAKV4133*
WAKVK133**
30 × 60
lesk

WARV4233*
WARVK233**
30 × 60
mat

Jemný liniový reliéf

WARV4133*
WARVK133**
30 × 60
lesk

Doporučené mozaikové skladby najdete na www.rako.cz – série **Vein**

Mozaika, která dává prostor Vaší fantazii.



WDM06233*
WDM05233**
30 × 30
mat | (SET)



WDR06233*
WDR05233**
30 × 30
mat | (SET)

WDM06133*
WDM05133**
30 × 30
mat | lesk | (SET)

WDR06133*
WDR05133**
30 × 30
lesk | (SET)

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

levante



Celoplošná dekorace typu „falešné mozaiky" s prokreslenou světle šedou spárou

levante

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

WADV4590* 30 × 60
WADVK590**
mat

WADV4591* 30 × 60
WADVK591**
mat



WADV4592* 30 × 60
WADVK592**
mat | lesk

WADMB590 20 × 40
mat

WADMB591 20 × 40
mat



R (SET)

WDM06592* 30 × 30
WDM05592**
mat | lesk

Decentní přírodní design v béžových tónech

WARMB593 20 × 40
mat

DAK63591 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

R (SET)

DDM06591 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B |

* Do vyprodání zásob
**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

topo

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Quarzit.**

Design pískovce v moderních šedých a béžových odstínech v matném provedení

WADV4622* 30 × 60
WADVK622**
mat

WADV4623* 30 × 60
WADVK623**
mat

WADV4624* 30 × 60
WADVK624**
mat

WADV4626* 30 × 60
WADVK626**
mat

WADV4620* 30 × 60
WADVK620**
mat

WADV4621* 30 × 60
WADVK621**
mat

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

WADV4625* 30 × 60
WADVK625**
mat

Originální dekorace 30 x 60 cm s vrstevnicemi zvýrazněnými transparentním sklem

WDM06620* 30 × 30 R (SET)
WDM05620**
mat | >%

WDM06621* 30 × 30 R (SET)
WDM05621**
mat | >%

WDM06622* 30 × 30 R (SET)
WDM05622**
mat | >%

WDM06623* 30 × 30 R (SET)
WDM05623**
mat | >%



WDM06624* 30 × 30 R (SET)
WDM05624**
mat | >%

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

spectra

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Blend**, **Board**, **Faro**, **Rebel** a **Saloon**.

Matný saténový povrch vytváří díky efektovému inkoustu povrchový kontrast.

WAKV4546* 30 × 60 R
WAKVK546**
mat

WAKV4547* 30 × 60 R
WAKVK547**
mat

WAKV4548* 30 × 60 R
WAKVK548**
mat

WAKV4549* 30 × 60 R
WAKVK549**
mat

WDM06547* 30 × 30 R (SET)
WDM05547**
mat | ✂



WDM06548* 30 × 30 R (SET)
WDM05548**
mat | ✂

Mozaika pro decentní dekorace nebo technický detail

WDM06549* 30 × 30 R (SET)
WDM05549**
mat | ✂

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Provedení aktuálního designu typu teraco ve formě slinuté glazované keramické dlaždice s téměř neomezeným použitím

porfido

Matný satinovaný povrch s decentním kontrastem lesklých zrn

DAS63810 60 × 60 R
PEI 5
mat I lesk I R10 I B

DAS63811 60 × 60 R
PEI 4
mat I lesk I R10 I B

DAS63812 60 × 60 R
PEI 4
mat I lesk I R10 I B

DAS63813 60 × 60 R
PEI 5
mat I lesk I R10 I B

DAS63814 60 × 60 R
PEI 4
mat I lesk I R10 I B

V nabídce také dlaždice ve formátu 60 x 120 cm a 20 x 20 cm, mozaika a schodovky ve formátu 30 x 120 cm a 30 x 60 cm

DAS63815 60 × 60 R
PEI 4
mat I lesk I R10 I B



Široká nabídka formátů a barev

kaamos

Vynikající technické vlastnosti slinuté neglazované dlaždice v designu kamene s přírodním kolísáním

DAK63585 60 × 60 R
mat | R10 | A

DAK63586 60 × 60 R
mat | R10 | A

DAK63589 60 × 60 R
mat | R10 | A

V nabídce také funkční doplňky, schodovky, schodové tvarovky a sokly

Mimořádně harmonická souhra barev pro všestranné použití

DAK63587 60 × 60 R
mat | R10 | A

DAK63588 60 × 60 R
mat | R10 | A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Více informací o pokládce outdoorových dlaždic

kaamos outdoor

Maximálně odolná, mrazuvzdorná, protiskluzná dlaždice s R11/B

DAR66585
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR66586
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm



DAR66589
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

Slinuté dlaždice o tloušťce 2 cm jsou mrazuvzdorné, a proto vydrží venkovní zatížení bez zásadních omezení. Jsou vhodné na vybudování, rekonstrukci moderní terasy, balkonu, okolí bazénu, pro pergoly, nebo jen jako nášlapné chodníky zakomponované do travní plochy.

DAR66588
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

V nabídce i dlaždice **Kaamos industrial** ve formátu 60 x 60 cm s tloušťkou 1,5 cm

block

WADV4780*
WADVK780**
mat
30 × 60

WADV4085*
WADVK085**
lesk
30 × 60

WADV4781*
WADVK781**
mat
30 × 60

Obkládačky a dekory v matném a lesklém povrchu v designu granitu

WADV4084*
WADVK084**
lesk
30 × 60

WARV4780*
WARVK780**
mat
30 × 60

WARV4085*
WARVK085**
lesk
30 × 60

WADV4782*
WADVK782**
mat
30 × 60

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Série bez limitů, ideální pro každé řešení

block

Dlaždice ve formátu 60 x 60 cm a 30 x 60 cm ve standardním a luxusním provedení lappato

DAK63783 — 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63782 — 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63781 — 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63780 — 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63784 — 60 × 60 R
mat | R10 | B

Ucelená formátová nabídka dlaždic od 5 x 5 cm až po 60 x 120 cm a dalších funkčních doplňků jako jsou schodovky, schodové tvarovky a sokly





KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

piazzetta

WARV4260* 30 × 60 R
WARVK260**
mat

WARV4266* 30 × 60 R
WARVK266**
mat

Rektifikovaný dekor v hnědé a šedé barvě v patchwork designu

WARV4262* 30 × 60 R
WARVK262**
mat

WARV4261* 30 × 60 R
WARVK261**
mat

WARV4267* 30 × 60 R
WARVK267**
mat

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix designů.

WARV4263* 30 × 60 R
WARVK263**
mat

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

piazzetta

piazzetta outdoor

Rektifikované neglazované dlaždice v designu hruborzrnného betonu a cementu do exteriéru i interiéru

DAK63786 60 × 60 R
mat | R10 | B



DAK63787 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63788 60 × 60 R
mat | R10 | B

DAK63789 60 × 60 R
mat | R10 | B

V nabídce i mozaiky, schodovky a sokly

Nesrovnatelně lepší čistitelnost v porovnání s betonovými dlaždicemi

DAR66787 60 × 60 R
mat | R11 | B
20mm

DAR66788 60 × 60 R
mat | R11 | B
20mm

DAR66789 60 × 60 R
mat | R11 | B
20mm

V nabídce i schodovky 60 x 60 cm

Více informací o pokládce outdoorových dlaždic

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Vyvážené a harmonické kolísání designu v ploše s doporučenou pokládkou bez orientace



quarzit

DAK63735 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63736 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

DAK63737 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63738 60 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | B

DAK63739 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

Ornamentální, geometrické dekorace s metalickým efektem

DDTSE735 30 × 60 R
mat | lesk

DDTSE737 30 × 60 R
mat | lesk

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Ideální řešení pro terasy, chodníky a ostatní exteriérové pochozí plochy



quarzit outdoor

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

Více informací o pokládce outdoorových dlaždic

DAR66737
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR69737
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
30mm

DAR66738
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR69738
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
30mm

DAR66739
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR66735
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR69735
PEI 5
mat | R11 | B
60 × 60 R
30mm

V nabídce i schodovky 60 x 60 cm

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Precizní kresba vápence

limestone

Také v luxusním povrchovém provedení lesk – full lappato

DAK63800 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63801 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63802 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

DAKSE800 30 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAKSE801 30 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

V nabídce i mozaiky, schodovky a sokly



DAKSE802 30 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

Výrazně reliéfní ornamentální dlaždice ve formátu 15 x 60 cm



DARSU800
PEI 5
mat | R10 | A



DARSU801
PEI 5
mat | R10 | A

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

DARSU802
PEI 4
mat | R10 | A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Doporučujeme kombimovat s dlaždicemi série **Board**, **Extra** a **Saloon.**

boa

WAKV5525
mat
30 × 90 R

WAKV4525*
WAKVK525**
mat
30 × 60 R

Díky technologii digitálního tisku mají obkládačky identitu dokonalého kamene, který je k nerozeznání od skutečného mramoru.



WAKV5526
mat
30 × 90 R

WAKV4526*
WAKVK526**
mat
30 × 60 R



WR1V5104
30 × 90
mat
R

WR1V5000
30 × 90
lesk



WR1V4104*
WR1VK104**
30 × 60
mat
R

WR1V4000*
WR1VK000**
30 × 60
lesk

WDM02525*
WDM0U525**
mat |
30 × 30 R (SET)

WDM06525*
WDM05525**
mat |
30 × 30 R (SET)

WDM02526*
WDM0U526**
mat |
30 × 30 R (SET)

WDM06526*
WDM05526**
mat |
30 × 30 R (SET)

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

WARV4430*
WARVK430**
mat
30 × 60 R

WARV5431
mat
30 × 90 R

WR1V4430*
WR1VK430**
mat
30 × 60 R

WR1V5431
mat
30 × 90 R

Efekt obkládaček stojí na podmanivé optice matného přírodního povrchu.

WR1V4435*
WR1VK435**
mat
30 × 60 R

Moderní dekor lamely v designu kamene i dřeva

WR1V5434
mat
30 × 90 R

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

DAK63430
PEI 5
mat | R9 | A
60 × 60 R

Jemný reliéf na povrchu obkládaček a dlaždic

DAK63431
PEI 5
mat | R9 | A
60 × 60 R

DAK63432
PEI 5
mat | R9 | A
60 × 60 R

DAK63433
PEI 4
mat | R9 | A
60 × 60 R

Přirozená a precizní kresba travertinu díky digitálnímu tisku

U série **Alba** působí věrohodně jemná hra matných a lesklých povrchů, které vznikají zaleštěním technikou lappato.

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

alba

Barvy vystihující autentičnost a přírodní charakter

DAR63730 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

DAR63731 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

Schodovka, sokl i luxusní schodová tvarovka jsou součástí ucelené nabídky.

DAR63732 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

Elegantní, luxusní lesklý „lappato" vzhled

DAP63733 60 × 60 R
PEI 4
lappato | R9

60×120

60×60

30×60

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**



Koupelnové řešení
s pískovcovým motivem
pro stěnu i podlahu

garda

Reliéfní dekorace
pro koupelny i kuchyně

WADVE565 20 × 60
mat

WADVE566 20 × 60
mat

WARVE566 20 × 60
mat



WADVE567 20 × 60
mat

WADVE568 20 × 60
mat

WARVE568 20 × 60
mat

WLAS4566 60 × 9,5
mat

WLAS4568 60 × 9,5
mat

DAA4H566 45 × 45
PEI 5
mat | R9 | A

DAA4H569 45 × 45
PEI 4
mat | R9 | A

DAA4H568 45 × 45
PEI 5
mat | R9 | A



DAA4H570 45 × 45
PEI 3
mat | R9 | A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

garda

WADMB565 20 × 40
mat

WADMB566 20 × 40
mat

WADMB567 20 × 40
mat

WADMB568 20 × 40
mat

WADMB569 20 × 40
mat

WADMB570 20 × 40
mat

WADMB571 20 × 40
mat

WADMB572 20 × 40
mat

WLAMI566 40 × 6
mat

WLAMI568 40 × 6
mat

GLLJV100 30 × 2,5
lesk

GLLJV101 30 × 2,5
lesk

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

como

Ideální volba pro koupelnu, kuchyni i podlahy v celém bytě – slinutá glazovaná dlaždice s reliéfem přírodního kamene



DAR34692 30 × 30
PEI 5
mat | R9 | A



DAR34693 30 × 30
PEI 5
mat | R9 | A

DAR34694 30 × 30
PEI 3
mat | R9 | A

DDM05694 30 × 30
PEI 3
mat | R10 | A |

R (SET)

DDP34692 30× 30
PEI 5
mat | R9 | A |

DDP34693 30× 30
PEI 5
mat | R9 | A |

DDP34694 30× 30
PEI 3
mat | R9 | A |

DCP34692 30 × 30
PEI 5
mat | R9 | A

lazio

Jednoduchá elegance s přírodním efektem

WADV5001 30 × 90 R
mat

WADV5002 30 × 90 R
mat



News

WADMB001
mat

News

WADMB002
mat

News

WADMB004
mat

News

WITMB054
mat

News

WLAMF022
mat

News

WLAMF023
mat

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Board**, **Concept** a **Faro.**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

senso

Dekorativní prvek s výraznější strukturou povrchu

WADVE029 20 × 60
lesk

WADVE030 20 × 60
lesk

WITVE130 20 × 60
mat

WADVE027 20 × 60
lesk

WADVE028 20 × 60
lesk

WITVE128 20 × 60
mat

Luxusní punc dodává celé sérii mozaika 2,5 x 2,5 cm a listely 60 x 4,5 cm.

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Extra.**

stones

Přírodní škála barev

DAK63666 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

Také v reliéfním a lesklém - lappovaném provedení

DAK63668 60 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | A

DDPSE667 (SET) 30 × 60 R
PEI 5
mat | lappato | R10 | B |

DARSE667 30 × 60 R
PEI 5
mat | R10 | B

DAPSE669 30 × 60 R
PEI 5
lappato | R9

DDPSE669 (SET) 30 × 60 R
PEI 5
mat | lappato | R10 | B |

Sérii **Stones** doplňuje mozaika 30 x 30 cm, schodovka 30 x 60 cm, schodová tvarovka a sokl 60 x 9,5 cm.

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO, případně z webových stránek **www.rako.cz**. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálně vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

Ideální kombinace s bílými obkládačkami

PORCELLANATO SMALTATO GRES KENTAUR

random

DAK63676 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

Přirozená a precizní kresba kamene díky digitálnímu tisku

DAK63677 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

Dokonalé provedení kamene se záměrně přiznaným vysokým kolísáním v ploše

DAK63678 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAK63679 60 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

V nabídce také schodovka a schodová tvarovka

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Dokonalá imitace kovového povrchu s kolísáním kontrastu matu a lesku

rush

Červená, oranžová, světle modrá ... to jsou barvy listel 60 x 2 cm s reaktivní glazurou, jež skvěle oživí základní barvu obkládaček.

WAKV4521* 30 × 60 R
WAKVK521**
mat | lesk

WAKV4522* 30 × 60 R
WAKVK522**
mat | lesk

WAKV4523* 30 × 60 R
WAKVK523**
mat | lesk

DDRSN971 60 × 2 R
Fashion
lesk

DDRSN972 60 × 2 R
lesk

WLAVD523* 60 × 4,8 R
WLAVP523**
mat | lesk

R (SET)
WDM06521* 30 × 30
WDM05521**
mat | lesk |

R (SET)
WDM06522* 30 × 30
WDM05522**
mat | lesk |

R (SET)
WDM06523* 30 × 30
WDM05523**
mat | lesk |

WAKV4518* 30 × 60 R
WAKVK518**
mat | lesk

WAKV4519* 30 × 60 R
WAKVK519**
mat | lesk

WAKV4520* 30 × 60 R
WAKVK520**
mat | lesk

DDRSN970 60 × 2 R
Fashion
lesk

DDRSN972 60 × 2 R
lesk

WLAVD520* 60 × 4,8 R
WLAVP520**
mat | lesk

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Extra.**

R (SET)
WDM06518* 30 × 30
WDM05518**
mat | lesk |



R (SET)
WDM06519* 30 × 30
WDM05519**
mat | lesk |

R (SET)
WDM06520* 30 × 30
WDM05520**
mat | lesk |

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

saloon

Rektifikované obkládačky s jemnou strukturou dřeva pro elegantní koupelnu

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO, případně z webových stránek **www.rako.cz**. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.



WAKV4160*
WAKVK160**
mat
30 × 60 R



WAKV4161*
WAKVK161**
mat
30 × 60 R



WAKV4162*
WAKVK162**
mat
30 × 60 R

Přírodní tóny obkládaček se skvěle doplňují s velkoformátovými dlaždicemi stejné série.

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

DAK82745
PEI 5
mat | R9 | A
20 × 80 R

30×120

20×120

20×80

20×20

DAK82746
PEI 4
mat | R9 | A
20 × 80 R

DAK82747
PEI 4
mat | R9 | A
20 × 80 R

DAK82748
PEI 4
mat | R9 | A
20 × 80 R

Doporučení a více informací o pokládce do trávníku, štěrku a na terče

saloon outdoor

Dlaždice 60 x 60 x 2 cm
s protiskluzností R11/B pro venkovní pokládku na terasy, balkony, altány atd.

DAR66746
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm

DAR66747
PEI 4
mat | R11 | B
60 × 60 R
20mm





Dva možné způsoby pokládky

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Dojem dřevěné podlahy podporuje kombinace velkých formátů 30 x 120 a 20 x 120 cm a zobrazený typ pokládky tzv. „na vazbu" s přesahem jednotlivých dlaždic maximálně o 1/3.

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

board

Vzhled dřeva se špičkovými parametry slinutého glazovaného keramického materiálu

DAKVG141 20 × 120 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAKVG142 20 × 120 R
PEI 4
mat | R9 | A

DAKVG143 20 × 120 R
PEI 4
mat | R9 | A

DAKVG144 20 × 120 R
PEI 4
mat | R9 | A

DAKVG140 20 × 120 R
PEI 5
mat | R9 | A

DDTVG467 20 × 120 R
PEI 4
mat | R9 | A

DDPSE023 30 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | A

DDPSE467 30 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | A

DDM06145 30 × 30 R (SET)
PEI 4
mat | R10 | A

DDM06142 30 × 30 R (SET)
PEI 4
mat | R10 | A

TIP:
Kombinační dlažba ke koupelnovým sériím **Up** a **Majolika** apod.

V nabídce také ve formátu 30 x 120 cm

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

era

„Léty prošlapaná" patina ve čtyřech barevně odlišných typech dřeva, a to břízy, buku, třešně, dubu

DAR4G706
45 × 45
PEI 5
mat | R9 | A

DAR3B706*
33 × 33
PEI 5
mat | R9 | A

DAR4G707
45 × 45
PEI 4
mat | R9 | A

DAR3B707*
33 × 33
PEI 4
mat | R9 | A

DAR4G708
45 × 45
PEI 4
mat | R9 | A

DAR3B708*
33 × 33
PEI 4
mat | R9 | A

DAR4G709
45 × 45
PEI 4
mat | R9 | A

DAR3B709*
33 × 33
PEI 4
mat | R9 | A

DDM05706 30 × 30
PEI 5
mat | R10 | B | (SET)

DDM05707 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

DDM05708 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

DDM05709 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

* Do vyprodání zásob

faro

Doporučujeme pokládku s posunem jednotlivých dlaždic maximálně o 1/3.

DARSU719 15 × 60
PEI 5
mat | R9 | A

DARSU715 15 × 60
PEI 5
mat | R9 | A

Dojem podlahy z dřevěných prken podporuje nejen podélný formát 15 x 60 cm, ale zároveň i zvlněný dlátkovaný reliéf.

DARSU716 15 × 60
PEI 4
mat | R9 | A

DARSU717 15 × 60
PEI 4
mat | R9 | A

DARSU718 15 × 60
PEI 4
mat | R9 | A

DDM06719 30 × 30
PEI 5
mat | R10 | B | (SET)

DDM06715 30 × 30
PEI 5
mat | R10 | B | (SET)

DDM06716 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

DDM06717 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

DDM06718 30 × 30
PEI 4
mat | R10 | B | (SET)

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

charme

WADVE033 20 × 60
mat

WADVE035 20 × 60
mat

WLASP035 60 × 8,7
mat | lesk

WDM06035 30 × 30 R (SET)
mat |

V nabídce
i šedá varianta

WADVE034 20 × 60
mat

WITVE033 (SET) 20 × 60
mat

WLASW001 60 × 1,5
mat

WLASW002 60 × 1,5
mat

Doporučujeme kombinovat
s dlaždicemi série **Blend** a **Faro.**

Povrch evokující tradiční
keramickou výrobu s jemnou,
nepravidelnou strukturou nebo
jako rustikální provedení cihel
s vysokým leskem

mano

Charakter ručně
vyráběného obkladu
„hand made"

WARV4560* 30 × 60
WARVK560**
mat

WARV4561* 30 × 60
WARVK561**
mat



WARV4562* 30 × 60
WARVK562**
mat



DARJ9560* 30 × 7,5
DARKP560**
lesk

DARJ9561* 30 × 7,5
DARKP561**
lesk

DARJ9562* 30 × 7,5
DARKP562**
lesk

Obkladový prvek
v rozměru lícové cihly
pro koupelny, kuchyně
a další prostory

Doporučujeme kombinovat
s dlaždicemi série **Base** a **Faro.**

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Board**, **Faro** a **Saloon**.

lint

Ratanová struktura základní obkládačky doplněná o výrazné dekorace s listy

WADV4675* 30 × 60
WADVK675**
mat | lesk

R
(SET)

WDM06675* 30 × 30
WDM05675**
mat | lesk |



WADV4676* 30 × 60
WADVK676**
mat | lesk

R
(SET)

WDM06676* 30 × 30
WDM05676**
mat | lesk |

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

WADV4678* 30 × 60
WADVK678**
mat | lesk

R
(SET)

WDM06678* 30 × 30
WDM05678**
mat | lesk |

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

textile

Malému prostoru prospívají světlé barvy, což platí pro obklady i pro dlažbu. Plochu pak můžete oživit mozaikou či jinými dekoračními prvky.

WADMB101 20 × 40
mat


WADMB102 20 × 40
mat


WADMB103 20 × 40
mat

WADMB111 20 × 40
mat


WADMB112 20 × 40
mat

WADMB113 20 × 40
mat

Květinový motiv pro celoplošné použití

WLAMG001 40 × 2,2
lesk

WLAMG002 40 × 2,2
lesk

WLAMG003 40 × 2,2
lesk

Precizní napodobenina textilní struktury


[SET]
WDM05101 30 × 30
mat |


[SET]
WDM05102 30 × 30
mat |

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Concept.**

[SET]
WDM05103 30 × 30
mat |

tess

Vzhled textilní látky

Hladký matný povrch s kontrastním tiskem


WADMB450 20 × 40
mat | lesk


WADMB451 20 × 40
mat | lesk


WADMB452 20 × 40
mat | lesk

WADMB456 20 × 40
mat | lesk

WADMB457 20 × 40
mat | lesk

WADMB458 20 × 40
mat | lesk

Dva typy dekorací i listel pro rozmanité varianty použití


WADMB453 20 × 40
mat | lesk


WADMB454 20 × 40
mat | lesk

WADMB455 20 × 40
mat | lesk

Doporučujeme kombinovat s dlaždicí série **Tess.**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Povrch obkládaček s designem podobajícím se hrubě tkané látce

Přírodní barevnost

WARV4504* 30 × 60 R
WARVK504**
mat

WLAVD504* 60 × 5 R
WLAVP504**
mat

WLAVD505* 60 × 5 R
WLAVP505**
mat

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix designů.

WARV4507* 30 × 60 R
WARVK507**
mat

WARV4505* 30 × 60 R
WARVK505**
mat

WARV4506* 30 × 60 R
WARVK506**
mat

WDM06505* 30 × 30 R (SET)
WDM05505**
mat |

WDM06506* 30 × 30 R (SET)
WDM05506**
mat |

WARV4500* 30 × 60 R
WARVK500**
mat

WLAVD500* 60 × 5 R
WLAVP500**
mat

WLAVD501* 60 × 5 R
WLAVP501**
mat

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Extra** a **Faro.**

WARV4503* 30 × 60 R
WARVK503**
mat

WARV4501* 30 × 60 R
WARVK501**
mat

WARV4502* 30 × 60 R
WARVK502**
mat

WDM06501* 30 × 30 R (SET)
WDM05501**
mat |

WDM06502* 30 × 30 R (SET)
WDM05502**
mat |

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

via

Dlaždice v designu "cotto"

siena

Dlaždicím nevadí horko od krbu nebo vypadlý žhavý uhlík

Rustikální vzhled cihlové dlažby s typicky reliéfním povrchem, autentický design s větším kolísáním barev podporuje technologie digitálního tisku. Modulové formáty dlaždic 45 x 45, 22,5 x 22,5 cm nebo 22,5 x 45 cm podporují jak klasickou pokládku, tak atraktivní mix několika formátů, nebo i barev.

DAR34710 30 × 30
PEI 5
mat | R9 | A

DAR34711 30 × 30
PEI 4
mat | R9 | A

DAR34712 30 × 30
PEI 4
mat | R9 | A

DAR34713 30 × 30
PEI 4
mat | R9 | A



DDM05710 30 × 30 R (SET)
PEI 5
mat | R10 | B |

DDM05711 30 × 30 R (SET)
PEI 4
mat | R10 | B |



DDM05712 30 × 30 R (SET)
PEI 4
mat | R10 | B |

DDM05711 30 × 30 R (SET)
PEI 4
mat | R10 | B |

Dva typy řezané dekorace lepené na síti: šestihrany a mozaika 5 x 5 cm

DDVT8710 (SET) 21 × 37 R
PEI 5
mat | R9 | A |

DDVT8711 (SET) 21 × 37 R
PEI 4
mat | R9 | A |

DDVT8712 (SET) 21 × 37 R
PEI 4
mat | R9 | A |

DDVT8713 (SET) 21 × 37 R
PEI 4
mat | R9 | A |

DAR4H663 45 × 45 R
PEI 5
mat | R9

DAR4H664 45 × 45 R
PEI 4
mat | R9

DAR4H665 45 × 45 R
PEI 4
mat | R9

DDP4H663 (SET) 45 × 45 R
PEI 5
mat | R9 | A |

DARPT664 22,5 × 45 R
PEI 4
mat | R9

DARPT665 22,5 × 45 R
PEI 4
mat | R9

DAR2Y664 22,5 × 22,5 R
PEI 4
mat | R9



DAR2Y665 22,5 × 22,5 R
PEI 4
mat | R9

Doporučené skladby formátů naleznete na www.rako.cz – série **Siena**.

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

deco

Sérii **Deco** tvoří vybrané, desítky let staré motivy z archivu RAKO.

Nahodilý mix
až 3 designů 60 x 60 cm

DAK63659 60 × 60 R
PEI 4
mat | R9

Doporučujeme kombinovat
s dlaždicemi série **Extra.**

DAK4H659 45 × 45 R
PEI 4
mat | R9

DDPSU659 15 × 60 R
PEI 4
mat | R9

DDPP2659 15 × 45 R
PEI 4
mat | R9

Balení výrobků série Deco se vyznačuje nahodilým mixem designů. DAK++659 až tři designy 60 x 60 cm, DDP++659 až 24 možných designů.

fashion

Rektifikované dlaždice
s povrchem napodobujícím
tkaninu



DAKSE622 30 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAKSE623 30 × 60 R
PEI 5
mat | R9 | A

DAKSE624 30 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A

DDRSN970 60 × 2 R
lesk

DDRSN971 60 × 2 R
lesk

Barevné listely
pro elegantní řešení

DDFSE624 30 × 60 R
PEI 4
mat | R9 | A



DDMBG624 (SET) 30 × 60 R
PEI 4
mat | R10 | A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Klasické majolikové vzory pro dekorování větších ploch

K venkovské atmosféře přispějí stylové obkládačky a dlaždice

majolika

Lehce tažený stěrkovaný reliéf

WARVE043 20 × 60
lesk

WARVE044 20 × 60
lesk

WARVE045 20 × 60
lesk

WARVE143 20 × 60
lesk

WARVE144 20 × 60
lesk

WARVE145 20 × 60
lesk

WITVE009 (SET) 20 × 60
lesk

WARVE147 20 × 60
lesk

WARVE148 20 × 60
lesk

Balení výrobku obsahuje mix zobrazených designů.

WLASZ009 60 × 6
lesk

WITVE008 (SET) 20 × 60
lesk

WLAVH008 60 × 3,5
lesk

Skvělá kombinace s „cotto" dlaždicemi série **Via**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

poem

Obkládačky v lesklém provedení s jednosměrnou orientací s různě intenzivními přechody středních tónů béžové a šedé barvy

Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.



WADV4573* 30 × 60
WADVK573**
lesk

WADV4577* 30 × 60
WADVK577**
lesk

WADV4574* 30 × 60
WADVK574**
lesk



WADV4575* 30 × 60
WADVK575**
lesk

Dekorace inspirované přírodními figurálními motivy ve stylu akvarelové malby

WADV4578* 30 × 60
WADVK578**
lesk

WADV4576* 30 × 60
WADVK576**
lesk

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Blend** a **Extra.**

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

retro

Stylový obklad s jemně zvlněným lesklým povrchem včetně dekorace v "retro" stylu pro Vaši koupelnu nebo kuchyň

WARMB520 20 × 40
lesk

WARMB522 20 × 40
lesk

WARMB523 20 × 40
lesk

WARMB521 20 × 40
lesk

WARMB524 20 × 40
lesk

WARMB525 20 × 40
lesk

Dekorace v retro stylu i pro obložení celé stěny

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Faro**, **Saloon** a **Via.**



WITMB522 (SET) 20 × 40
lesk

WITMB523 (SET) 20 × 40
lesk

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Design stěrky, dekorace zdobí motivy puntíků nebo moderních pruhů.

blend



WADVE805 20 × 60
mat

WADVE806 20 × 60
mat

WADVE807 20 × 60
mat

Pro zpestření stěn v nabídce také mozaika

WADVE810 20 × 60
mat

WADVE811 20 × 60
mat

WITVE805 20 × 60
mat

WITVE810 20 × 60
mat

WITVE811 20 × 60
mat

WITVE806 20 × 60
mat

WITVE807 20 × 60
mat

DAK63805 60 × 60 R
PEI 5
mat I R9 I A

Dlaždice i ve formátu 45 x 45 cm

DAK63806 60 × 60 R
PEI 4
mat I R9 I A

DAK63807 60 × 60 R
PEI 4
mat I R9 I A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

V malé koupelně vám pomůže dobře využít prostor například vyzděná nika nebo police na odkládání kosmetických potřeb.

up

Variabilní série, ze které si vybere opravdu každý.



WAKV4000* 30 × 60 R
WAKVK000**
lesk

WAKV4508* 30 × 60 R
WAKVK508**
lesk

WAKV4509* 30 × 60 R
WAKVK509**
lesk



WR3V4000* 30 × 60 R
WR3VK000**
lesk

WR3V4508* 30 × 60 R
WR3VK508**
lesk

WR3V4509* 30 × 60 R
WR3VK509**
lesk

WAKV4510* 30 × 60 R
WAKVK510**
lesk

WAKV4511* 30 × 60 R
WAKVK511**
lesk

WLASN509* 60 × 2,3 R
WLATG509**
lesk

WLASN000* 60 × 2,3 R
WLATG000**
lesk



WR3V4510* 30 × 60 R
WR3VK510**
lesk



Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi **Extra** a **Faro.**

WR3V4511* 30 × 60 R
WR3VK511**
lesk

WLASN510* 60 × 2,3 R
WLATG510**
lesk

WLASN511* 60 × 2,3 R
WLATG511**
lesk



R (SET)
WDM02000* 30 × 30
WDM0U000**
lesk | ⋈

R (SET)
WDM02508* 30 × 30
WDM0U508**
lesk | ⋈



R (SET)
WDM02509* 30 × 30
WDM0U509**
lesk | ⋈



R (SET)
WDM02510* 30 × 30
WDM0U510**
lesk | ⋈



R (SET)
WDM02511* 30 × 30
WDM0U511**
lesk | ⋈

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Nenápadný půvab geometrie dává našim domovům elegancí, harmonii a řád.

up

WAAMB000 20 × 40
lesk

WADMB508 20 × 40
lesk

WADMB509 20 × 40
lesk

WADMB510 20 × 40
lesk



WADMB513 20 × 40
lesk

WITMB508 20 × 40
mat | lesk

WITMB509 20 × 40
mat | lesk

WADMB511 20 × 40
lesk

Reliéfní dekorace s falešnou mozaikou je ideální pro obkládání větších ploch za velmi přijatelnou cenu.

WLAMH508 40 × 4,5
mat | lesk

WLRMG508 40 × 2
lesk

WLAMH509 40 × 4,5
mat | lesk

WLRMG509 40 × 2
lesk

Modrá a bílá barva pocitově interiéry zútulňují, nadčasové jsou obkládačky v jemných odstínech světle šedé a světle béžové.

WADMB512 20 × 40
lesk

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů.



R (SET)
WDM05000 30 × 30
lesk



R (SET)
WDM05508 30 × 30
lesk



R (SET)
WDM05509 30 × 30
lesk



R (SET)
WDM05510 30 × 30
lesk



R (SET)
WDM05511 30 × 30
lesk

Oblíbené dětské motivy Boba a Bobka na keramických obkládačkách

Color**ONE**

OBKLÁDAČKY POUZE NA STĚNU

RAL 2902035	RAL 2606025	RAL 2408015	RAL 1907025	RAL 1306050	RAL 1208050	RAL 0958070	RAL 0908040	RAL 0858070	RAL 0607050	RAL 0506080	RAL 0304060
tmavě modrá	modrá	světle modrá	tyrkysová	zelená	světle zelená	žlutozelená	žlutá	tmavě žlutá	světle oranžová	oranžová	červená

Color**TWO**

DLAŽDICE NA PODLAHU A STĚNU

RAL 0001500	RAL 0004000	RAL 0805005	RAL 0607005	RAL 0008500	WHITE	RAL 0709010	RAL 0508010	RAL 0607020	RAL 0607010	RAL 0805010	RAL 0502010
černá	antracitově šedá	tmavě šedá	šedá	světle šedá	bílá	světle béžová	béžová	tmavě béžová	béžovošedá	šedobéžová	tmavě hnědá

Nahodilý mix 12 motivů v černo-bílém lesklém provedení



WADMB210 — 20 × 40
lesk

"Obraz" z 12 motivů v černo-bílém lesklém provedení

WIDMB210 (SET) — 20 × 40
lesk

Doporučená kombinace s lesklými obkládačkami série Color**ONE** ve 24 barvách ve formátech 20 x 40 cm nebo 20 x 20 cm

© Vladimír Jiránek, podlicenci poskytla Česká televize.

remix

Reliéfní povrch imitující kůru

WARKB015 25 × 33
mat

WARKB016 25 × 33
mat

WARKB017 25 × 33
mat

WARKB018 25 × 33
mat

WARKB019 25 × 33
mat

WLAH5015 25 × 4,3
lesk

WLAH5016 25 × 4,3
lesk

WLAH5017 25 × 4,3
lesk

WLAH5018 25 × 4,3
lesk

WLAH5019 25 × 4,3
lesk

WLAKM091 11,8 × 33
mat

WITKB091 25 × 33
mat

Dlaždice s vrchním lesklým tiskem

DAA3B606* 33 × 33
PEI 4
mat

DAA3B607* 33 × 33
PEI 4
mat

DAA3B608* 33 × 33
PEI 4
mat

* K dispozici do vyprodání zásob

easy

Matný saténový povrch s decentním lesklým tiskem

WATMB060 20 × 40
mat

WATMB062 20 × 40
mat

WATMB061 20 × 40
mat

WITMB047 20 × 40
mat | lesk

WLRMG060 40 × 2
mat

WDM05060 30 × 30
mat | R (SET)

WATMB063 20 × 40
mat

WATMB065 20 × 40
mat

WLRMG063 40 × 2
mat

WLRMG065 40 × 2
mat

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série **Concept**, **Blend** a **Faro.**

Řezaná dekorace pro maximální kreativitu při pokládce

WILMB065 (SET) 20 × 40
mat

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Bílé obkládačky v mnoha formátech a s lesklým nebo matným povrchem



WAKV6104
40 × 120
mat

WAKV6000
40 × 120
lesk



WAKV5104
30 × 90
mat

WAKV5000
30 × 90
lesk



WR1V5104
30 × 90
mat

WR1V5000
30 × 90
lesk



WR1V4104*
WR1VK104**
30 × 60
mat

WR1V4000*
WR1VK000**
30 × 60
lesk

WR2V5104
30 × 90
mat

WR2V5000
30 × 90
lesk

WR2V4104*
WR2VK104**
30 × 60
mat

WR2V4000*
WR2VK000**
30 × 60
lesk

WAKV4104*
WAKVK104**
30 × 60
mat

WAKV4000*
WAKVK000**
30 × 60
lesk

WAAV4104*
WAAVK104**
30 × 60
mat

WAAV4000*
WAAVK000**
30 × 60
lesk

WARV4104*
WARVK104**
30 × 60
mat

WARV4000*
WARVK000**
30 × 60
lesk

WAGV4104*
WAGVK104**
30 × 60
mat

WAGV4000*
WAGVK000**
30 × 60
lesk



WAAVE104
20 × 60
mat

WAAVE000
20 × 60
lesk



WAAMB104
20 × 40
mat

WAAMB000
20 × 40
lesk

WAAKB104
25 × 33
mat

WAAKB000
25 × 33
lesk



WAAG6104
20 × 25
mat

WAAG6000
20 × 25
lesk

WARKB104
25 × 33
mat

WARKB000
25 × 33
lesk

WARG6104
20 × 25
mat

WARG6000
20 × 25
lesk

* Do vyprodání zásob

**** Nový produkt o tloušťce 8 mm k dispozici od 02/2023**

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A DOPORUČENÝCH CEN NALEZNETE NA **WWW.RAKO.CZ**

Postup práce
Moderní keramickou terasu vykouzlí i kutil

Předpokladem stability pokládky je rovný a dobře zhutněný štěrkový podklad.

2) NEJPRVE JE NUTNÉ VYTVOŘIT PODLOŽÍ POD DLAŽBU

V prostoru odstraníme zeminu do hloubky 25 cm se sklonem výkopu 2 % od objektu a zeminu zhutníme vibrační deskou. Do výšky 20 cm nasypeme štěrk o velikosti 8–16 mm a vrstvu opět zhutníme.

3) DRUHÁ VRSTVA PODLOŽÍ

V druhé vrstvě nasypeme jemnější štěrk o velikosti 4–8 mm do výšky cca 5 cm. Vrstvy štěrku by měly mít stejnou výšku.

1) PŘIPRAVTE SI VŠE POTŘEBNÉ

Připravte si vše potřebné: hrubší štěrk o velikosti 8–16 mm, jemnější štěrk o velikosti 4–8 mm, kačírek, dále distanční křížky pro venkovní použití o šířce 3–4 mm, gumovou paličku, vodováhu, stahovací lať a samozřejmě dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm.

4) PŘÍPRAVA PODKLADU

Štěrk rovnoměrně rozhrneme stahovací latí a již nehutníme.

5) USAZENÍ DLAŽDIC

Dlaždice vložíme do štěrku a usadíme je gumovou paličkou ve sklonu 2 % od objektu.

6) VYMEZENÍ SPÁR

Do rohů vložíme distanční křížky pro venkovní použití o šířce 3–4 mm. Tím zajistíme plynulý odvod vody a odpařování vlhkosti z podkladu.

7) PLOCHA

Takto položíme postupně celou plochu, přičemž pomocí vodováhy kontrolujeme průběžně rovinnost dlaždic. Případně upravujeme pomocí gumové paličky nebo propadlá místa podsypeme jemným štěrkem.

8) DOKONČENÍ

Okraje pokládky nakonec ozdobíme kačírkem nebo olemujeme trávou. Můžeme také použít jemný křemičitý písek k vyplnění spár.

Postup práce
Jak položit dlaždice na terče s pevně danou výškou

Terče s pevně danou výškou nelze nastavit šroubováním. Jsou vhodné tam, kde nevyžadujeme vodorovnou pokládku. Dorovnání spádu vrstvením terčů na sebe je obtížné a dlažba není stabilní.

- Ideální pro malé terasy, balkony
- Propojení interiéru s venkovním posezením
- Věrná imitace kamene nebo dřeva
- Nenáročná montáž
- Existují dva druhy terčů – s nastavením a bez nastavení

◄ 1) PŘIPRAVTE SI VŠE POTŘEBNÉ

Pokládka na terče je systém využívající podpěry (terče) a 2 cm dlaždice, který vydrží zatížení chůzí. Jako podklad doporučujeme použít hydroizolační PVC fólii s výztužnou mřížkou a minimální tloušťkou 1,5 mm. PVC fólii podkládáme geotextilií, abychom snížili riziko proražení fólie od ostrých výstupků na povrchu betonu. Betonová podkladová deska by měla mít sklon 2 % od objektu. Instalaci fólie svěřte profesionálovi, protože nedodržením technologického postupu hrozí zatékání do konstrukce.

▲ 2) ÚPRAVA TERČŮ

Upravíme terče a odřežeme přebytečné části terčů, mezerníků, které u stěny nebo v rozích pokládky nebudeme potřebovat.

▲ 3) POKLÁDKA TERČŮ

Začínáme pokládkou terčů na vnějším okraji balkonu. Před pokládkou samotných dlaždic překontrolujte vzdálenost mezi terči na formát dlaždice 60 × 60 cm.

▼ 4) USAZENÍ DLAŽDIC

Dlaždice usadíme tak, aby podpěry s pevně danou výškou podpíraly jejich rohy.

▼ 5) PLOCHA

Takto položíme postupně celou plochu. Mezerníky vymezují šířku spáry, která je nezbytná k odvodu a odpařování vody.

◄ 6) NAMĚŘENÍ DOŘEZŮ

Ke dveřím a stěně balkonu naměříme přesně rozměry jednotlivých dořezů.

▼ 7) PŘÍPRAVA DOŘEZŮ

Reliéfní 2 cm silné dlaždice uříznou jen elektrické řezačky s vodicími lištami nebo stojanové pily. Hrany dlaždice zabrousíme úhlovou bruskou s brusným polštářem.

◄ 8) UMÍSTĚNÍ DOŘEZŮ V ROHU

Upravený terč vložíme do rohu a osadíme vyříznutou dlaždicí.

▼ 9) NAVÁZÁNÍ ŘEZANÝCH PRVKŮ

Nařezané keramické kusy plynule navazují na dveře a stěnu balkonu.

▲ 10) HOTOVO

Okraje balkonu můžeme zakončit kovovým profilem nebo lištou. Pokládka na terče je vhodná pro terasy, balkony, střechy nebo veřejná prostranství s bezproblémovým přístupem k odpadům nebo k hydroizolaci. Pokládka na terče není vhodná pro pojezd vozidel.

Typy pokládky a jak položit outdoorové dlaždice

Postup práce
Pokládka na původní keramický obklad

Budete rekonstruovat koupelnu? Jistě se Vám nechce vybourávat před rekonstrukcí starý keramický obklad. Nemusíte ho odstraňovat, použijte ho jako základ pro nové keramické obložení. Metoda pokládky obkladů na stávající keramiku se u rekonstrukcí koupelen také využívá. Jde o nejjednodušší řešení, které ušetří osekávání a likvidaci původních obkladů.

1) ZAČÍNÁME!

Před obkládáním si zkontroluje svislost, vodorovnost, rovinnost a také kolmost stěn. Poklepem se přesvědčíte o dobré přídržnosti stávajících obkladů. Prvek, který zní dutě, se kladívkem rozbije a odstraní. Pokud nedrží ani lože pod obkladem, je třeba jej odstranit včetně obkládačky a vyrovnávací hmotou dorovnat. Stávající obklady musíte před dalšími kroky očistit a odmastit, nejlépe prostředkem na mastnotu CL810.

2) PŘIPRAVÍME SI VŠE POTŘEBNÉ

Kontaktní můstek P203, hydroizolace SE1, pružné pásky SE5, lepidlo AD530, spárovací hmota GFDRY, separační provazec, silikon ASI a dále nářadí: váleček, případně štětka, pro aplikaci kontaktního můstku; stěrka nebo váleček na hydroizolaci, zubové hladítko, molitanové hladítko a hladítko s tvrdou gumou pro spárování. Nezapomeňte na pomůcky pro obkládání – křížky, klínky, případně přísavky.

3) APLIKACE KONTAKTNÍHO MŮSTKU

Původní obklad opatříme kontaktním můstkem P203. Ten zdrsní povrch pro správné kontaktování s dalšími vrstvami. Adhezní můstek promícháme. Pro rovnoměrné nanášení vrstvy použijeme váleček nebo štětku. Necháme minimálně 6 hodin vyschnout.

4) VLOŽENÍ PRUŽNÝCH PÁSKŮ DO HYDROIZOLACE

V koupelně vždy provádíme hydroizolaci výrobkem SE1. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme v prvním kroku v rozích a koutech do hydroizolační vrstvy SE1 bandážní těsnicí pásku SE5. Tyto pružné pásky přenesou zvýšený pohyb mezi stěnou a podlahou i dvěma stěnami navzájem.

5) PROVEDENÍ HYDROIZOLACE

V druhém kroku stěrkujeme, případně válečkujeme, SE1 ve dvou vrstvách. Hydroizolaci aplikujeme na podlahu se soklem 10 cm, do sprchového koutu do výšky 2 m – minimálně 30 cm nad sprchovou hlavicí, kolem vany minimálně do výšky 30 cm nad baterií. Prodleva mezi vrstvami je 1–2 hodiny. Po 12–24 hodinách lze obkládat.

6) LEPENÍ

Doporučujeme flexibilní lepidlo AD530. Nanášíme ho jedním směrem, dovolí vytlačení vzduchu, jak na stěnách, tak na podlaze zubovým hladítkem. Přísavkami si usnadníme manipulaci s obklady. Pro udržení roviny a šířky spár si pomůžeme křížky a klínky. Lepení dlaždic provádíme dvoukontaktně. Zubovým hladítkem (zub 4 mm) také nanášíme lepidlo i na rub dlaždice ve stejném směru, jako jsme aplikovali lepidlo na podklad. Docílíme tím dokonalého spojení dlaždic s podkladem.

7) SPÁROVÁNÍ

Spáry zaplníme hydrofobní spárovací hmotou GFDRY. Hmotu diagonálně vetřeme do spár hladítkem s tvrdou gumou. Po zavadnutí vytvarujeme spáru molitanovým hladítkem. Následně povrch setřeme dočista. Vodu v kbelíku často měníme.

8) VLOŽENÍ SEPARAČNÍHO PROVAZCE

Pro správnou funkčnost silikonu vložíme do obvodových spár separační provazec PES s průměrem, který je o 50 % větší, než je šířka spáry. Zamezíme tak nežádoucímu přilnutí silikonového tmelu ke dnu spáry, snížíme riziko popraskání spáry a vymezíme přesný tvar silikonové výplně. Podle normy by dilatační spára neměla být užší než 5 mm.

9) PRÁCE SE SILIKONEM

Silikon ASI vytlačujeme do spáry rovnoměrně.

10) TVAROVÁNÍ SPÁRY, ČIŠTĚNÍ

Před vytvarováním spáry stěrkou provedeme postřik silikonu vyhlazovacím roztokem CL807. K finálnímu vyhlazení spáry pomůže gumová stěrka nebo prst a v případě potřeby znovu speciální přípravek CL807. Čištění hotového keramického obkladu provádíme čističem CL802, který si snadno poradí nejen s cementovými zbytky, ale i s hořečnatými a minerálními usazeninami.

Videonávod k pokládce na původní keramický obklad

RAKO SYSTEM

Co je RAKO SYSTEM?
Výrobky stavební chemie RAKO SYSTEM řeší optimální pokládku keramických obkládaček a dlaždic od bytových interiérů až po náročné obklady bazénů, lodžií, teras nebo průmyslových podlah. Výrobky RAKO SYSTEM testujeme na RAKO obkladech.

TOP 7 VÝROBKŮ

P201 – Hloubková penetrace pro sjednocení savosti a zpevnění podkladu. Tento zpevňující penetrační nátěr je vhodný pro savé podklady a podklady s potřebou hlubšího zpevnění. Uplatňuje se i před pokládkou keramických obkladů a dlažeb za použití cementových lepicích tmelů, izolačních nátěrů a stěrek.

LE20 – Samonivelační hmota pro vyrovnání podkladu i zalití topných elektrických rohoží. Samonivelační vyrovnávací hmotu LE20 použijte pro vyrovnání podlah před pokládkou keramické dlažby a dalších krytin. Při požadavku na rychlé vytvrdnutí použijte LE30.

SE6 – Flexibilní hydroizolační stěrka vhodná pro terasy, bazény a sprchové vaničky s dlažbou. Při izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů a dlažeb se uplatňuje hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka SE6, přemosťující trhliny.

AD510 NEWS – Interiérové a exteriérové lepidlo kategorie C2T vhodné pro lepení obkladů a dlažeb na podlahové topení, hydroizolaci a sádrokarton. Vysoce výkonné lepidlo AD510 s výrazně potlačeným skluzem zajišťuje lepení všech typů keramických obkladů, včetně velkoformátových 30 x 90 a 40 x 120, a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí.

AD530 – Flexibilní lepidlo kategorie C2TE S1 vhodné do interiéru i exteriéru. Lepidlo s vysokou deformovatelností a prodlouženou dobou otevřeného času se uplatňuje při lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Hodí se k lepení na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám, jako jsou vytápěné podlahy, balkony, terasy. Ideální pro formáty do 60 × 60 cm.

AD531 MAX – Plně flexibilní, vysoce deformovatelné lepidlo kategorie C2TE S1. Lepidlo speciálně vyvinuté k lepení velkoformátové dlažby a obkladů (60 × 60, 80 × 80, 60 × 120, 120 × 120 cm). Nová receptura vykazuje vysokou hodnotu přídržnosti a příčné deformace s prodlouženou dobou zavadnutí a sníženým skluzem.

GFDRY – Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota, typ CG2WA, pro spáry šířky 2–10 mm ve vnitřním i vnějším prostředí ve 24 barvách.
Flexibilní vodoodpudivá spárovací malta určená ke spárování keramických obkladů, dlaždic a mozaiky se šířkou spáry 2–10 mm. Hydrofobní přísady zajišťují efekt vodoodpudivosti! Ideální především v koupelnách, kuchyních a jiných hygienicky náročných prostorech. Dále pro balkony, terasy, fasády, vytápěné podlahy, ale také restaurace, obchody atd.

Ucelená nabídka produktů RAKO SYSTEM

Na detailu záleží...
Spára a její význam

JAK V KOUPELNĚ UDRŽET PŮVODNÍ ODSTÍN SPÁR?

odborník značky RAKO radí:

„Jedinou možností, jak uchovat spáry v původní barvě, je jejich pravidelné čištění. Uplatní se s úspěchem speciální čisticí prostředky na keramické obklady a dlažby určené pro denní úklid, pomocí kterých lze zajistit také čištění spár. Z portfolia RAKO SYSTEM například výrobek RAKO CL804."

POZOR: Pokud dojde k zničení pigmentu spáry nesprávným (agresivním) čisticím prostředkem, je navrácení původního odstínu nemožné.

Praktický
- snižuje normou povolené tolerance v rozměrových odchylkách
- dává možnost vytvoření dilatační spáry
- vyplněním spáry dosáhneme vodotěsnosti a dalších nežádoucích vlivů

Estetický
- spára podtrhuje a dotváří celkový estetický vzhled obkladů

REKTIFIKOVANÉ OBKLADY

Moderní rektifikované obklady umožňují velikost minimální spáry 2 mm. Hrany jsou zabroušené na přesný rozměr, mají elegantní vzhled.

NA PODLAHU VOLTE ŠEDÉ ODSTÍNY

Protože se do spár špína snadno chytá, ale hůře se z nich odstraňuje, platí obecné pravidlo, že na podlahu a do exteriéru patří šedé odstíny spárovací hmoty. Na podlaze dochází k zanášení, tvoří se skvrny, a to téměř nikdy rovnoměrně. Venku ovlivní barevné odstíny spárovaček kyselé deště, či nevhodné čisticí prostředky, které mohou barvu časem výrazně měnit. Šedá se vyplatí i z hlediska údržby, dobře se čistí.

TIP:
GF120 (světle šedá), GF121 (manhattan) a GF122 (šedá).

ČIŠTĚNÍ PO VYSPÁROVÁNÍ NEPODCEŇUJTE

Spárovací hmoty se dělí na cementové a epoxidové, přičemž do koupelny se standardně používají spáry cementové. Po ukončení spárování neodkládejte odstranění cementových zbytků. Specializované čisticí prostředky RAKO SYSTEM (např. CL802) jsou vysoce účinné a velmi usnadní hlavní úklid po obkládání, je však třeba mít na paměti, že jsou na bázi kyselin, proto je nezbytné dodržovat návod a správně je ředit.

PROTI PLÍSNÍM

Inovovaná flexibilní spárovací malta **GFBIO** pomáhá předejít napadení spár plísněmi a řasou. Vylepšená receptura s obsahem biocidů a hydrofobní složkou zajišťuje vysokou hygienu povrchu a snadnou údržbu.

„BIO EFFECT" Zvýšená odolnost proti houbám a plísním

PROČ NENASÁKAVOU SPÁROVAČKU?

Zanášení spár lze minimalizovat efektem vodoodpudivosti, což je jedna z vlastností moderních spárovacích hmot RAKO SYSTEM. Vysoce vodotěsné spárovací hmoty s tímto efektem hledejte v obalech označených symbolem **DRY EFFECT**. K dostání jsou ve 24 odstínech.

„DRY EFFECT" – deklarace nenasákavosti

Se speciálními čističi **RAKO SYSTEM**
keramické obklady září

Ulehčete si úklid speciálními čisticími přípravky na keramické obklady i spáry mezi nimi. Mimořádné vlastnosti čističů RAKO SYSTEM ušetří čas i námahu, který můžete pak věnovat třeba zdobení bytu, procházkám nebo setkávání s přáteli.

RAKO CL801 rozpustí vodní kámen i rez

Odstranit rez, vodní kámen a minerální usazeniny pomůže CL801, speciální čisticí prostředek na lehce i silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres-porcellanato, ostatní neglazované dlaždice. Hodí se pro periodický a denní úklid, na stěny i podlahy, dokonce i na stěny bazénů a balneí.

CL804 záruka perfektně vyleštěné koupelny

Obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, baterie, ale také vnější části toaletních mís lze důkladně vyčistit pomocí CL804. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. Obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled lesklých a chromovaných povrchů.

RAKO CL803 čistí i leští

Je určený pro běžný, pravidelný úklid. Přípravek pomůže účinně povrchy vyčistit a zároveň v jednom kroku vyleštit. Kromě keramiky je určený také na povrchy náchylné k poškození a zmatovatění, jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny a je možné použít i pro PVC, linolea (vinyl), dřevěné a laminátové podlahy. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty.

Proč nepoužívat na mytí dlažby přípravky na nádobí?

Odborník značky RAKO radí: *„Pokud vytřete dlažbu ředěným prostředkem na mytí nádobí a zbytky tenzidů z těchto přípravků dostatečně neopláchnete tak jako nádobí, podlaha se daleko rychleji zašpiní. Tyto přípravky totiž přímo přitahují prach a další nečistoty."*

Jak na čištění a impregnaci keramických obkladů